

BoatCom

Kommunikation til både




RADIOCOM DANMARK

Intercomsystem for SINE og marine VHF-radio

Systembeskrivelse:

- Intercom mellem 2 headset
- Ved tast på SINE PTT sender man tale fra headset 1 på Sepura radio.
- Ved tast på VHF PTT sender man tale fra headset 1 på VHF radio.
- Volumenkontrol for max volume i headset.
- Systemet forsynes med 12V DC via ekstern sikring og hovedafbryder (ikke inkl.)

Principtegning:



Stykliste

Varenr.	Antal	Beskrivelse	
890-86008	1	Sepura SRG3900, 380-432 MHz, less console, with GPS. TEA2 Enheden er ikke vandtæt og skal monteres i vandtæt boks	
300-00760	1	Sepura SRG3900 Colour Console, IP67	
300-00528	1	Sepura Marine Headset Aviator style, for high noise environment	
NA-S1-GPS	1	Panorama Marine GPS & Tetra Antenna 380-400 MHz	
16720	1	Antennebeslag, vinkel 10-30 mm, 1,14" maritim	
VQ88509	2	3" rugged IP67 Marine Loudspeaker, blast and chockproof, lightweight, 8 Ohm	
300-00774	1	Sepura IP67 (SCC2) Remote Control Cable	
IC0001	1	BoatCom Tetra/Marine VHF audio interface with dual PPT	
-	1	Sailor 6249 VHF survival craft radio	

Hovedkomponenter

BoatCom systemboks:
Mål: 160X160X91MM



BoatCom PTT panel:
Mål: 140 x 60 mm.
Skruehuller Ø 4 mm.



Sepura SRG3900 Colour Console IP67:
Mål: 180 x 55 mm.

